ALAMOUR Group

مجموعة العامور

متانة الصنع، إتقان العمل

كتالوج المنتجات

PRODUCT CATALOGUE

2026



شركات المجموعة

PANEX شركة بانكس الصناعية

PALSTEEL For Metal Industries

سوا ستيل SAWA STEEL

العامور للصناعة والتجارة

مجموعة العامور الاستثمارية

www.alamourco.ps






SAWA STEEL
صوا ستيل





الفهرس
CONTENTS

كلمة الرئيس التنفيذي 2

الرسالة والرؤية 2

الهيكل التنظيمي 4

شركات المجموعة 4

01 بال ستيل للصناعات المعدنية 5

بروفيلات الحديد بأنواعها 6

مواسير الحديد 8

بروفيل ومواسير الأثاث المعدني (ديكوبير) 9

مقاطع C + Z (المدادات) 10

الصاج المعدني بأنواعه 11

صاج أسود 11

الصاج المدهون 11

صاج الديكوبير 11

الصاج المبزر 11

صاج مجلفن 11

الحديد الصناعي بأنواعه 12

المقاطع المربعة 12

المقاطع الدائرية 12

مقاطع الزوايا 13

الجسور IPE · HEA · HEB · UPN 14

مقاطع المبسط 16

02 شركة العامور للصناعة والتجارة 17

تجارة الحديد بكافة أنواعه 17

توفير كافة الخدمات من قص وثني و(CNC) 18

تصنيع أعمدة وقواطع الجبص بكافة المقاسات والسماكات 19

ألواح الجبص بكافة أنواعها 20

مستلزمات الجبص ومواد العزل 21

صناعة الشبك المعدني 22

الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة 23

تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل للمنشآت المعدنية 29

إكسسوارات الحديد 29

أنظمة الطوبار والسكالات المعدنية 30

03 بانكس الصناعية PANEX 31

صناعة ألواح الساندويش بانيل بكافة الأنواع والمقاسات 32

ألواح التغطية بأشكال متعددة (الصاج المضلع) 33

صناعة البوليسترين (الكلكل) 34

تشكيل إكسسوارات المباني المعدنية 35

04 سوا ستيل 37

ما نوفره في سوا ستيل 38

خدماتنا 39



كلمة الرئيس التنفيذي

MESSAGE FROM THE CEO

الإخوة والأخوات الأعزاء، عملاؤنا شركاء الثقة والنجاح، كوادرنا الأوفياء أصحاب العطاء والإنجاز:

إن مجموعة العامور الاستثمارية ليست اسماً في عالم الأعمال، بل هي رؤية للمستقبل والتزام بالتميز، وإيمان بأن النجاح الحقيقي يُبنى بالقرارات الحكيمة والاستثمارات المدروسة والقدرة على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة.

منذ البداية ونحن نؤمن بأن القيادة الحقيقية الجادة هي التي تحمل مسؤولياتها وتأخذ على عاتقها بأن يكون لها بصمة وأثر وقدرة على صناعة الفرص وفتح آفاق جديدة للنمو، وبناء مؤسسة راسخة تستطيع مواجهة التحديات وصناعة مستقبلها بثقة واقتدار.

وفي عالم تتسارع فيه المتغيرات وتشتد فيه المنافسة، اخترنا أن تكون رؤيتنا واضحة واستراتيجيتنا مدروسة، وخطواتنا مبنية على أسس متينة من المصداقية والاستدامة، فنحن لا ننظر إلى النجاح باعتباره محطة نصل إليها، بل مسيرة متواصلة من التطوير والابتكار والإنجاز.



المهندس جمال العامور

الرئيس التنفيذي

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

الرسالة والرؤية MISSION & VISION

رسالتنا OUR MISSION

الثقة أساس الشراكة، والالتزام عنوان المسؤولية، والإنجاز معيار النجاح.

متانة الصنع، إتقان العمل

رؤيتنا OUR VISION

أن تكون مجموعة العامور الاستثمارية، بشركاتها، نموذجًا رائدًا في عالم الاستثمار والأعمال، وصرحًا اقتصاديًا راسخًا يجسّد الثقة والاستدامة والتميز، من خلال بناء شراكات استراتيجية، واغتنام الفرص الواعدة، وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية، وتزويد السوق بمنتجات الحديد الصناعي عالي الجودة.



مسيرتنا
OUR JOURNEY

1999
بداية مسيرة المجموعة

4
شركات متكاملة في تجارة الحديد وصناعته

43,000
متر مربع مبانٍ صناعية مسقوفة في بديا وبال ستيل

+200
موظف في بال ستيل وحدها

1999 — العامور للصناعة والتجارة
تأسيس شركة العامور للصناعة والتجارة في سلفيت، وإنشاء مصنعها في بلدة بديا على مساحة تقارب 7,000 م².

2010 — توسعة مصنع شركة العامور
توسعة مصنع شركة العامور للصناعة والتجارة ليصل إلى 13,000 م² من المباني الصناعية المسقوفة.

2014 — أول مصنع بروفيل ومواسير
افتتاح أول مصنع في فلسطين مختص بإنتاج البروفيلات والمواسير المعدنية.

2015 — بال ستيل للصناعات المعدنية
تأسيس شركة بال ستيل للصناعات المعدنية في محافظة سلفيت على مساحة تتجاوز 60 دونماً.

2020 — سوا ستيل
تأسيس شركة سوا ستيل في عنبتا – طولكرم، نقطة بيع وتوزيع لمنتجات المجموعة في شمال الضفة الغربية.

2026 — بانكس الصناعية
تأسيس شركة بانكس الصناعية PANEX المتخصصة في صناعة ألواح التغطية المعزولة، لتكون رابع شركة من شركات المجموعة.










الهيكل التنظيمي
ORGANISATIONAL STRUCTURE



شركات المجموعة ومواقعها
GROUP COMPANIES & LOCATIONS



بال ستيل للصناعات المعدنية
مسحة – سلفيت

مصنع ومستودعات على مساحة 60 دونماً: خطوط البروفيل والمواسير وتقطيع اللفائف ومخزون الصاج والحديد.



العامور للصناعة والتجارة
بديا – سلفيت

مصنع بمساحة 13,000 م²: مقاطع الجبص والشبك وورش التصنيع والوحدات المتنقلة.



بانكس الصناعية
جوريش – نابلس

مصنع ألواح التغطية: الساندويش بانيل والصاج المضلع والبوليسترين.



سوا ستيل
عنبتا – طولكرم

معرض ومستودع يخدم زبائن المجموعة في شمال الضفة الغربية.



PALSTEEL
For Metal Industries

بال ستيل للصناعات المعدنية


PALSTEEL FOR METAL INDUSTRIES

نبذة عن الشركة

تأسست شركة بال ستيل للصناعات المعدنية (PalSteel) سنة 2015 في محافظة سلفيت، فلسطين، على مساحة تتجاوز 60 دونماً تضم 30 ألف متر مربع من المباني الصناعية المسقوفة المزوّدة بأحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة. توسعت أعمال الشركة تدريجياً حتى باتت اليوم إحدى الشركات الفلسطينية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات الحديد والصلب محلياً وداخل الخط الأخضر، ونجحت في توفير فرص عمل لأكثر من 200 موظف من مختلف التخصصات الهندسية والإدارية والفنية، مع الاستثمار المستمر في تدريبهم وتطويرهم لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنشائية والزراعية.

2015	60	30,000	+200
سنة التأسيس	دونماً مساحة الموقع	متر مربع مبانٍ صناعية مسقوفة	موظف

البروفيل المربع
SQUARE HOLLOW SECTIONS



B طول الضلع (ملم) **t** سماكة الجدار (ملم)

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
20×20	1.50	0.88
	2.00	1.10
25×25	1.50	1.10
	2.00	1.39
30×30	1.50	1.33
	2.00	1.68
	2.65	2.21
40×40	1.50	1.79
	2.00	2.27
	2.65	2.98
	2.90	3.35
	3.25	3.65
50×50	1.50	2.24
	2.00	2.85
	2.65	3.75
	2.90	4.21
	3.25	4.58
	4.00	5.48
	5.00	6.57
60×60	1.50	2.70
	2.00	3.43
	2.65	4.52
	2.90	5.04
	3.25	5.48
	4.00	6.73
	5.00	8.07

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
70×70	2.00	4.04
	2.65	5.31
	2.90	5.93
	3.25	6.44
	4.00	7.93
	5.00	9.55
	6.00	11.59
80×80	2.00	4.60
	2.65	6.07
	2.90	6.75
	3.25	7.30
	4.00	9.14
	5.00	10.95
	6.00	13.24
100×100	2.00	5.77
	2.65	7.63
	2.90	8.52
	3.25	9.28
	4.00	11.25
	5.00	13.88
	6.00	16.75
	8.00	24.34
	10.00	30.42
120×120	2.65	9.62
	2.90	10.26
	3.25	11.17
	4.00	13.89
	5.00	16.72
	6.00	20.30
	8.00	29.33
	10.00	36.66


القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
150×150	3.25	13.99
	4.00	17.44
	5.00	21.11
	6.00	25.57
	8.00	37.44
	10.00	46.80
200×200	3.25	20.03
	4.00	24.19
	5.00	30.32
	6.00	37.09
	8.00	49.29
	10.00	61.62
	12.00	73.94
250×250	5.00	39.00
	6.00	46.80
	8.00	62.40
	10.00	78.00
	12.00	93.60
300×300	8.00	74.88
	10.00	93.60
	12.00	112.32
350×350	10.00	109.20
	12.00	131.04
400×400	10.00	124.80
	12.00	149.76
	16.00	199.68

الأوزان بوحدة كغم للمتر الطولي، ويُعتمد الوزن الفعلي عند التوريد.



البروفيل المستطيل

RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS



D · B ضلعا المقطع (ملم) **t** سماكة الجدار (ملم)

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
30×20	1.50	1.10
	2.00	1.39
40×20	1.50	1.33
	2.00	1.68
	2.65	2.21
50×25	1.50	1.72
	2.00	2.18
	2.65	2.88
	2.90	3.22
	3.25	3.51
60×30	1.50	2.00
	2.00	2.56
	2.65	3.37
	2.90	3.76
	3.25	4.10
60×40	1.50	2.24
	2.00	2.85
	2.65	3.75
	2.90	4.21
	3.25	4.58
	4.00	5.48
	5.00	6.57
80×40	1.50	2.70
	2.00	3.43
	2.65	4.52
	2.90	5.04
	3.25	5.48
	4.00	6.73
	5.00	8.07


القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
100×20	1.50	3.17
	2.00	3.43
100×40	2.00	4.04
	2.65	5.31
	2.90	5.93
	3.25	6.44
	4.00	7.93
	5.00	9.55
100×50	2.00	4.30
	2.65	5.66
	2.90	6.34
	3.25	6.90
	4.00	8.57
	5.00	10.27
	6.00	12.44
120×60	2.00	5.18
	2.65	6.85
	2.90	7.66
	3.25	8.31
	4.00	10.33
	5.00	12.39
	6.00	15.07
120×80	2.00	5.77
	2.65	7.63
	2.90	8.52
	3.25	9.28
	4.00	11.25
	5.00	13.88
	6.00	16.75

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
150×100	3.25	12.21
	4.00	15.70
	5.00	18.70
	6.00	22.62
	8.00	30.57
160×80	3.25	11.17
	4.00	13.89
	5.00	16.72
	6.00	20.30
	8.00	29.33
200×100	3.25	13.99
	4.00	17.44
	5.00	21.11
	6.00	25.57
	8.00	38.82
	10.00	46.02
250×150	4.00	24.19
	5.00	30.32
	6.00	37.09
	8.00	49.29
	10.00	61.62
300×150	8.00	55.54
	10.00	69.42
	12.00	83.30
300×200	6.00	46.80
	8.00	62.40
	10.00	78.00
	12.00	93.60
400×200	8.00	74.88
	10.00	93.60

الأوزان بوحدة كغم للمتر الطولي، ويُعتمد الوزن الفعلي عند التوريد.

مواسير الحديد

STEEL PIPES



D القطر الاسمي (إنش) **t** سماكة الجدار (ملم)

القطر إنش	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
½"	1.50	0.75
	2.00	0.96
	2.65	1.25
¾"	1.50	0.96
	2.00	1.22
	2.65	1.62
1"	1.50	1.20
	2.00	1.52
	2.65	2.00
	2.90	2.22
	3.25	2.43
1¼"	1.50	1.51
	2.00	1.92
	2.65	2.54
	2.90	2.83
	3.25	3.09
1½"	1.50	1.72
	2.00	2.18
	2.65	2.88
	2.90	3.22
	3.25	3.51


القطر إنش	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
2"	1.50	2.19
	2.00	2.77
	2.65	3.64
	2.90	4.07
	3.25	4.44
	4.00	5.49
2½"	1.50	2.74
	2.00	3.49
	2.65	4.50
	2.90	5.14
	3.65	6.41
	4.00	6.93
3"	1.50	3.22
	2.00	4.10
	2.65	5.40
	2.90	6.06
	3.25	6.57
	4.00	8.15
	5.00	10.24
	6.00	11.92

القطر إنش	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
4"	2.00	5.22
	2.65	6.90
	2.90	7.73
	3.25	8.43
	4.00	10.48
	5.00	13.19
	6.00	15.31
5"	2.65	8.41
	2.90	9.43
	3.25	10.22
	4.00	12.78
	5.00	16.07
	6.00	18.76
6"	2.65	10.18
	2.90	11.42
	3.25	12.43
	4.00	15.50
	5.00	19.50
	6.00	22.76
8"	4.00	21.22
	5.00	26.40
	6.00	31.65
10"	4.00	26.53
	5.00	33.04
	6.00	39.65

الأوزان بوحدة كغم للمتر الطولي، ويُعتمد الوزن الفعلي عند التوريد.

بروفيل ومواسير الأثاث المعدني (ديكوبير)

CR (DECOUPIER) PROFILES & TUBES



a · b أبعاد المقطع (ملم) **Ø** القطر (ملم)

بروفيلات الديكوبير: المربع والمستطيل

CR SQUARE & RECTANGULAR PROFILES

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
15×15 · 20×10	1.00	0.464
	1.25	0.580
20×20	1.00	0.624
	1.25	0.776
25×25 · 30×20	1.00	0.784
	1.25	0.976
	1.50	1.164
30×30 · 40×20	1.25	1.176
	1.50	1.404
40×40	1.25	1.576
	1.50	1.884

المقاطع البيضاوية (أوفالي)

CR OVAL SECTIONS

القياس ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
10×20	1.00	0.464
	1.25	0.576
15×30	1.00	0.704
	1.25	0.876
20×40	1.25	1.176
	1.50	1.404
25×50	1.25	1.476
	1.50	1.764

مواسير الديكوبير (المدوّرة)

CR ROUND TUBES


القطر ملم	السماكة ملم	وزن المتر كغم/م
16	1.00	0.392
	1.25	0.485
	1.50	0.576
19	1.00	0.472
	1.25	0.585
	1.50	0.969
22	1.00	0.544
	1.25	0.675
	1.50	0.804
25	1.00	0.624
	1.25	0.775
	1.50	0.924
32	1.00	0.796
	1.25	0.990
	1.50	1.182
42	1.00	1.060
	1.25	1.320
	1.50	1.584
50	1.00	1.224
	1.25	1.525
	1.50	1.812
60	1.50	2.190
	2.00	2.770

مقاطع C + Z (المدادات)

C & Z PURLINS

مقاطع الفيتا (C-section)

C-SECTION PURLINS




h الارتفاع (ملم) · **b** عرض الشفة (ملم) · **a** الشفة الملتفة · **t** السماكة (ملم) · **kg/m** وزن المتر الطولي

المقطع ملم	وزن المتر كغم/م
60×33×2	2.15
60×33×2.5	2.69
60×33×3	3.23
80×40×2	2.62
80×40×2.5	3.28
80×40×3	3.93
100×40×2	2.94
100×40×2.5	3.67
100×40×3	4.40
120×40×2	3.25
120×40×2.5	4.06
120×40×3	4.87
140×40×2	3.56
140×40×2.5	4.45
140×40×3	5.35
160×40×2	3.88

المقطع ملم	وزن المتر كغم/م
160×40×2.5	4.85
160×40×3	5.82
180×40×2	4.19
180×40×2.5	5.24
180×40×3	6.29
200×40×2	4.51
200×40×2.5	5.63
200×40×3	6.76
220×40×2	4.82
220×40×2.5	6.02
220×40×3	7.23
240×40×2	5.13
240×40×2.5	6.42
240×40×3	7.70
260×40×2	5.45
260×40×2.5	6.81
260×40×3	8.17

مقاطع Z (Z-section)

Z-SECTION PURLINS



h الارتفاع (ملم) · **b** عرض الشفة (ملم) · **a** الشفة الملتفة (ملم) · **t** السماكة (ملم) · **kg/m** وزن المتر الطولي

المقطع	h ملم	b ملم	t ملم	a ملم	وزن المتر (تقريبي) كغم/م
Z 152×68×1.5	152	68	1.5	15	3.60
Z 152×68×2.0	152	68	2.0	15	4.74
Z 152×68×2.5	152	68	2.5	15	5.85
Z 152×68×3.0	152	68	3.0	15	6.92
Z 203×68×1.5	203	68	1.5	15	4.20
Z 203×68×2.0	203	68	2.0	15	5.54
Z 203×68×2.5	203	68	2.5	15	6.85
Z 203×68×3.0	203	68	3.0	15	8.12
Z 203×68×4.0	203	68	4.0	15	10.58
Z 254×68×1.5	254	68	1.5	15	4.80
Z 254×68×2.0	254	68	2.0	15	6.34
Z 254×68×2.5	254	68	2.5	15	7.85
Z 254×68×3.0	254	68	3.0	15	9.33
Z 254×68×4.0	254	68	4.0	15	12.18
Z 304×68×2.0	304	68	2.0	15	7.13
Z 304×68×2.5	304	68	2.5	15	8.83
Z 304×68×3.0	304	68	3.0	15	10.50
Z 304×68×4.0	304	68	4.0	15	13.75

الوزن محسوب نظرياً من أبعاد المقطع، ويُعتمد الوزن الفعلي عند التوريد.









منتجات بال ستيل

الصاج المعدني بأنواعه

STEEL SHEETS · TYPES & WEIGHTS

الصاج المجلفن والأسود والمدهون والديكوبير والمبزر، بسماكات من 0.3 حتى 40 ملم وقياسات مختلفة، مع خدمة تشريح اللفائف بالعرض والطول المطلوب.

الصاج الأسود

السماكات: 1.5 – 40 ملم

المقاسات: 1000×2000 · 1250×2500 · 1500×3000 · 2500×6000

قياسات خاصة



الصاج المدهون

السماكات: 0.3 – 0.8 ملم

المقاسات: حسب اللون المطلوب

قياسات خاصة



الصاج الديكوبير CR

السماكات: 0.5 – 3 ملم

المقاسات: 1000×2000 · 1250×2500

قياسات خاصة



الصاج المبزر

السماكات: 2.5 – 5 ملم

المقاسات: 1250×2500 · 1500×3000

قياسات خاصة



خدمة التشريح والقص

الخدمات: تشريح اللفائف بالعرض والطول المطلوب

التسليم: من المستودع أو إلى الموقع

Slitting · Cut-to-length



الصاج المجلفن

السماكات: 0.3 – 12 ملم

المقاسات: 1000×2000 · 1250×2500 · 1500×3000

قياسات خاصة



جدول أوزان الألواح

SHEET WEIGHT TABLE · KG PER SHEET


الصفوف: سماكة اللوح (ملم) · الأعمدة: مقاس اللوح، العرض × الطول (ملم) · القيم: وزن اللوح الواحد (كغم)، محسوبة نظرياً ويُعتمد الوزن الفعلي عند التوريد.

السماكة ملم	1000×2000 ملم	1250×2500 ملم	1500×3000 ملم	2000×6000 ملم
0.3	4.8	7.5	10.8	–
0.4	6.4	10	14.4	–
0.5	8	12.5	18	–
0.55	8.8	15	19.8	–
0.6	9.6	17.5	21.6	–
0.7	11.2	20	25.2	–
0.8	12.8	22.5	28.8	–
1	16	25	36	–
1.25	20	31.25	45	–
1.5	24	37.5	54	–
2	32	50	72	–
2.5	40	62.5	90	–
3	48	75	108	–
4	64	100	144	–
5	80	125	180	–
6	96	150	216	565
8	128	200	288	754
10	160	250	360	942
12	192	300	432	1130
14	220	343	495	1319
16	251	392	565	1507
20	314	491	706	1884



الحديد الصناعي: المقاطع المربعة والدائرية

SOLID SQUARE & ROUND BARS



مفتاح الأبعاد

d قطر المبروم (ملم) **a** ضلع المربع (ملم) **kg/m** وزن المتر الطولي **كغم** وزن القطعة بطول 6 م

الحديد المدور (المبروم)

ROUND BARS

القطر ملم	وزن المتر كغم/م	وزن القطعة (6 م) كغم
6	0.22	1.32
8	0.39	2.34
10	0.62	3.72
12	0.89	5.34
14	1.21	7.26
16	1.58	9.48
18	2.00	12.00
20	2.47	14.82
22	2.98	17.88
25	3.85	23.10
30	5.55	33.30
35	7.55	45.30
40	9.86	59.16
45	12.50	75.00
50	15.40	92.40
70	30.21	181.26

الحديد المربع الملان


SOLID SQUARE BARS

المقطع ملم	وزن المتر كغم/م	وزن القطعة (6 م) كغم
6×6	0.28	1.68
8×8	0.50	3.00
10×10	0.79	4.74
12×12	1.13	6.78
14×14	1.54	9.24
16×16	2.01	12.06
20×20	3.14	18.84
25×25	4.91	29.46
30×30	7.07	42.42
40×40	12.60	75.60
50×50	19.60	117.60
60×60	28.30	169.80
70×70	38.50	231.00
80×80	50.20	301.20
90×90	63.60	381.60
100×100	78.50	471.00
40×30	9.62	57.72
50×30	12.60	75.60



الحديد الصناعي: مقاطع الزوايا

EQUAL ANGLES L20 – L150



مفتاح الأبعاد

a طول الضلع (ملم) **t** السماكة (ملم) **r1 · r2** نصف قطر التقويس **A** مساحة المقطع (سم²)

kg/m وزن المتر الطولي

المقطع	h = b ملم	t ملم	r1 ملم	r2 ملم	A سم²	وزن المتر كغم/م
L 20×20×3	20	3	3.5	2.0	1.12	0.88
L 25×25×3	25	3	3.5	2.0	1.42	1.12
L 30×30×3	30	3	5	2.5	1.74	1.36
L 35×35×3	35	3	5	2.5	2.04	1.60
L 40×40×3	40	3	6	3.0	2.35	1.84
L 40×40×4	40	4	6	3.0	3.08	2.42
L 45×45×4	45	4	7	3.5	3.49	2.74
L 45×45×5	45	5	7	3.5	4.30	3.38
L 50×50×5	50	5	7	3.5	4.80	3.77
L 60×60×6	60	6	8	4.0	6.91	5.42
L 70×70×7	70	7	9	4.5	9.40	7.38
L 80×80×8	80	8	10	5.0	12.30	9.66
L 90×90×9	90	9	11	5.5	15.50	12.20
L 100×100×10	100	10	12	6.0	19.20	15.10
L 110×110×10	110	10	12	6.0	21.20	16.60
L 120×120×12	120	12	13	6.5	27.50	21.60
L 130×130×12	130	12	14	7.0	30.00	23.60
L 140×140×13	140	13	15	7.5	34.95	27.40
L 150×150×14	150	14	16	8.0	40.31	31.60
L 150×150×15	150	15	16	8.0	43.02	33.80









الجسور: IPE – UPN

IPE BEAMS · UPN CHANNELS



مفتاح الأبعاد

h ارتفاع المقطع (ملم) **b** عرض الشفة (ملم) **s** سماكة العصب (ملم) **t** سماكة الشفة (ملم)

r نصف قطر التقويس **kg/m** وزن المتر الطولي (كغم/م)

IPE

PARALLEL FLANGE BEAMS

المقطع	h ملم	b ملم	وزن المتر كغم/م
IPE 80	80	46	6.00
IPE 100	100	55	8.10
IPE 120	120	64	10.40
IPE 140	140	73	12.90
IPE 160	160	82	15.80
IPE 180	180	91	18.80
IPE 200	200	100	22.40
IPE 220	220	110	26.20
IPE 240	240	120	30.70
IPE 270	270	135	36.10
IPE 300	300	150	42.20
IPE 330	330	160	49.10
IPE 360	360	170	57.10
IPE 400	400	180	66.30
IPE 450	450	190	77.60
IPE 500	500	200	90.70
IPE 550	550	210	106.00
IPE 600	600	220	122.00


UPN

CHANNELS

المقطع	h ملم	b ملم	وزن المتر كغم/م
UPN 50	50	38	5.59
UPN 65	65	42	7.09
UPN 80	80	45	8.65
UPN 100	100	50	10.60
UPN 120	120	55	13.40
UPN 140	140	60	16.00
UPN 160	160	65	18.90
UPN 180	180	70	22.00
UPN 200	200	75	25.30
UPN 220	220	80	29.40
UPN 240	240	85	33.20
UPN 260	260	90	37.90
UPN 280	280	95	41.80
UPN 300	300	100	46.20
UPN 320	320	100	59.50
UPN 350	350	100	60.60
UPN 380	380	102	63.10
UPN 400	400	110	71.80

الجسور: HEA – HEB

HEA & HEB WIDE-FLANGE BEAMS



مفتاح الأبعاد

h ارتفاع المقطع (ملم) **b** عرض الشفة (ملم) **s** سماكة العصب (ملم) **t** سماكة الشفة (ملم)

r نصف قطر التقويس **kg/m** وزن المتر الطولي (كغم/م)

HEA

LIGHT SERIES

المقطع	h ملم	b ملم	وزن المتر كغم/م
HEA 100	96	100	16.70
HEA 120	114	120	19.90
HEA 140	133	140	24.70
HEA 160	152	160	30.40
HEA 180	171	180	35.50
HEA 200	190	200	42.30
HEA 220	210	220	50.50
HEA 240	230	240	60.30
HEA 260	250	260	68.20
HEA 280	270	280	76.40
HEA 300	290	300	88.30
HEA 320	310	320	97.60
HEA 340	330	340	105.00
HEA 360	350	360	112.00
HEA 400	390	400	125.00
HEA 450	440	450	140.00
HEA 500	490	500	155.00
HEA 550	540	550	166.00
HEA 600	590	600	178.00
HEA 650	640	650	190.00
HEA 700	690	700	204.00
HEA 800	790	800	224.00
HEA 900	890	900	252.00
HEA 1000	990	1000	272.00


HEB

STANDARD SERIES

المقطع	h ملم	b ملم	وزن المتر كغم/م
HEB 100	100	100	20.40
HEB 120	120	120	26.70
HEB 140	140	140	33.70
HEB 160	160	160	42.60
HEB 180	180	180	51.20
HEB 200	200	200	61.30
HEB 220	220	220	71.50
HEB 240	240	240	83.20
HEB 260	260	260	93.00
HEB 280	280	280	103.00
HEB 300	300	300	117.00
HEB 320	320	320	127.00
HEB 340	340	340	134.00
HEB 360	360	360	142.00
HEB 400	400	400	155.00
HEB 450	450	450	171.00
HEB 500	500	500	187.00
HEB 550	550	550	199.00
HEB 600	600	600	212.00
HEB 650	650	650	225.00
HEB 700	700	700	241.00
HEB 800	800	800	262.00
HEB 900	900	900	291.00
HEB 1000	1000	1000	314.00

الحديد الصناعي: مقاطع المبسط

FLAT BARS



b عرض المبسط (ملم) **t** السماكة (ملم)

الحديد المبسط

FLAT BARS

الصفوف: عرض المبسط b (ملم) · الأعمدة: السماكة t (ملم) · القيم: وزن المتر الطولي (كغم/م). الخلايا الفارغة: غير متوفر بهذه السماكة.

العرض ملم	3 ملم	4 ملم	5 ملم	6 ملم	8 ملم	10 ملم	12 ملم
12	0.28	0.38	–	–	–	–	–
16	0.38	0.51	–	–	–	–	–
20	0.47	0.63	–	–	–	–	–
25	0.59	0.79	0.98	1.18	–	–	–
30	0.71	0.94	1.18	1.41	1.88	–	–
40	0.94	1.26	1.57	1.88	2.51	3.14	3.77
50	1.18	1.57	1.96	2.36	3.14	3.93	4.71
60	1.41	1.88	2.36	2.83	3.77	4.71	5.65
70	1.65	2.20	2.75	3.30	4.40	5.50	6.60
80	1.88	2.51	3.14	3.77	5.02	6.28	7.53
90	2.12	2.83	3.53	4.24	5.65	7.06	8.48
100	2.36	3.14	3.93	4.71	6.28	7.85	9.42
110	**2.59**	**3.45**	**4.32**	**5.18**	**6.91**	**8.63**	**10.36**
120	**2.83**	**3.77**	**4.71**	**5.65**	**7.54**	**9.42**	**11.30**
130	**3.06**	**4.08**	**5.10**	**6.12**	**8.16**	**10.20**	**12.25**
140	**3.30**	**4.40**	**5.49**	**6.59**	**8.79**	**10.99**	**13.19**
150	**3.53**	**4.71**	**5.89**	**7.06**	**9.42**	**11.77**	**14.13**

أوزان العروض المضافة 110 – 150 ملم محسوبة نظرياً (العرض × السماكة × 7.85)، وتُعتمد العروض والسماكات المتوفرة منها من بال ستيل.







شركة العامور للصناعة والتجارة

AMOUR INDUSTRIAL & TRADING CO.

نبذة عن الشركة

شركة فلسطينية خاصة تأسست عام 1999 في سلفيت بهدف خدمة قطاع الإنشاءات الفلسطيني، وتعزيز قدرات مقاولي الحديد والتصميم الداخلي والديكور بتزويدهم بمنتجات عالية الجودة، وتعمل في تجارة الحديد بكافة أنواعه. أُنشئ مصنعها في بلدة بديا على مساحة تقارب 7,000 متر مربع ثم وُسّع عام 2010 ليصل إلى 13,000 متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مقاطع الجبص المجلفنة وحلوق الأبواب والشبك المعدني وسلك الشوك وأنظمة الطوبار، إلى جانب ورش التصنيع المعدني والهياكل الحديدية وقسم الليزر وCNC، وخط تصنيع الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة الذي أصبح من أبرز خطوط الشركة.

1999	13,000	7	2010
سنة التأسيس	متر مربع مساحة المصنع في بديا	خطوط إنتاج وخدمات	توسعة المصنع



خدمات شركة العامور للصناعة والتجارة

توفير كافة الخدمات من قص وثني و(CNC)

CUTTING, BENDING & CNC SERVICES

قص وثني ومهارة تشكيل ألواح الصاج المعدنية. يضم قسم الخدمات خطوط القص والثني واللف وقسم الليزر و(CNC)، لتنفيذ أعمال التشغيل حسب طلب العميل وبإشراف فني متخصص.

قص الليزر و(CNC)

LASER & CNC CUTTING

قص المعادن بالليزر و(CNC) وفق المخططات والرسومات المطلوبة، بدقة عالية وبأشكال وفتحات حسب التصميم. تُستلم الرسومات بصيغ DXF أو DWG أو PDF، وتُقص القطع من الصاج الأسود أو المجلفن أو الستانلس حسب الطلب.



قص بالليزر

قص دقيق للصاج الأسود والمجلفن والستانلس بأشكال وفتحات حسب التصميم.

قص (CNC)

تنفيذ الرسومات الهندسية بصيغ DXF وDWG وPDF بدقة عالية.

الثني والتشكيل

ثني القطع المقصوصة وتجميعها حسب المخطط.

خدمات القص والثني واللف

CUTTING, BENDING & ROLLING SERVICES

خدمات تشغيل للصاج والمقاطع المعدنية حسب طلبك، على خطوط قص وثني ولف حديثة.

القص

قص ألواح الصاج بسماكة تصل إلى 16 ملم.

الثني

ثني ألواح الصاج بأي شكل من الأشكال.

لف المقاطع

لف المقاطع المعدنية الدائرية والمربعة والمستطيلة.

لف الصاج

لف أنواع الصاج بكافة السماكات والأقطار.








تصنيع أعمدة وقواطع الجبص بكافة المقاسات والسماكات

GYPSUM BOARD STUDS & CHANNELS



مفتاح الأبعاد

W عرض المقطع (ملم) **H** ارتفاع الجناح (ملم) **ربطة** عدد القطع في الربطة

المقطع	W ملم	H ملم	الكمية في الربطة قطعة
مجرى (قاعدة) 36	36	33	600
مجرى (قاعدة) 50	50	33	480
مجرى (قاعدة) 70	70	33	420
مجرى (قاعدة) 100	100	33	300
عامود 36	36	40	600
عامود 50	50	40	480
عامود 70	70	40	420
عامود 100	100	40	300
أوميغا (للأسقف المستعارة)	87	22	300

القياسات بالملم. تتوفر أطوال 3 و4 م حسب الطلب. يتوفر أيضاً قياس 150 ملم، وتُحدَّد أبعاده وكمياته عند الطلب.

مكونات قواطع الجبصين

DRYWALL PARTITION COMPONENTS

1 المجرى (القاعدة)
مجرى U يُثبّت على الأرضية والسقف ويستقبل الأعمدة.

2 العمود (القائم)
مقطع C مجلفن كل 60 سم يحمل ألواح الجبص.

3 العزل
صوف زجاجي أو رولات عزل بين الأعمدة لعزل الصوت والحرارة.

4 ألواح الجبص
لوح أو لوحان على كل وجه بحسب التصنيف المطلوب.

5 البراغي
براغي جبص كل 25–30 سم على الأعمدة.


6 معالجة الفواصل
ورق أو شبك الفواصل مع المعجنة، والزوايا الديكورية على الأركان.







ألواح الجبص بكافة أنواعها
GYPSUM BOARDS



المقاسات

القياس العرض × الطول (سم) **t** السماكة (ملم)

ألواح الجبص الداخلي
INTERIOR GYPSUM BOARDS

النوع	القياس سم	السماكة ملم
ألواح جبص أبيض (عادي)	120×260	9
	120×260	12.5
	120×260	16
	120×280	9
	120×280	12.5
	120×280	16
	120×300	9
	120×300	12.5
	120×300	16
ألواح جبص أخضر (مقاوم للرطوبة)	120×260	12.5
	120×260	16
	120×280	12.5
	120×280	16
	120×300	12.5
	120×300	16
ألواح جبص أحمر (مقاوم للحريق)	120×260	12.5
	120×260	16
	120×280	12.5
	120×280	16
	120×300	12.5
	120×300	16

الألواح الخارجية والأسقف
EXTERIOR BOARDS & CEILINGS

ألواح الجبص الخارجي
ألواح جبص خارجية مقاومة للرطوبة والعوامل الجوية، بوجه من الألياف الزجاجية، لتصفيح الواجهات الخارجية للمباني الخفيفة والكرفانات قبل التكسية النهائية.

ألواح الأسمنت (Cement Board)
ألواح لتصفيح الواجهات الخارجية، بقياس 120×240 سم. السماكات: 8 و12 و16 ملم.

بلاط الأسقف المستعارة 60×60
مصنوع من مادة أكسيد المغنيسيوم (MgO) المغطاة برقائق الألمنيوم والPVC. سهولة في التنظيف، عازلية عالية للرطوبة والحرارة والصوت، صديق للبيئة، قوة ومتانة عالية.





مستلزمات الجبص ومواد العزل

GYPSUM ACCESSORIES, INSULATION & DOOR FRAMES

المواد المكملة لأعمال القواطع والأسقف الجبصية: رولات العزل والصوف الزجاجي، وورق وشبك الفواصل، والزوايا الديكورية، والبراغي والدبل بأنواعها، إضافة إلى حلوق الأبواب المعدنية.

صوف زجاجي · فقاعات هواء عازلة · ورق وشبك فواصل · زوايا ديكورية · براغي ودبل · حلوق أبواب

الصوف الزجاجي ورولات العزل

GLASS WOOL & INSULATION ROLLS

البيان	قياس الرول م	السماكة ملم
صوف زجاجي عادي	1.2×20	50
صوف زجاجي مع وجه واحد قصدير	1.2×20	50
صوف زجاجي مع وجهين قصدير	1.2×20	50
فقاعات الهواء العازلة، وجه واحد	1.2×50	10
فقاعات الهواء العازلة، وجهين	1.2×50	10
صوف زجاجي أبيض BTI (صديق للبيئة، عازلية أعلى)	1.2×25	50

المواد المكملة لقواطع الجبص

DRYWALL FINISHING ACCESSORIES

البيان	الطول م
ورق الجبس العادي 5 سم (للفواصل)	50
ورق الجبس العادي 5 سم (للفواصل)	75
ورق الجبس مع زاوية 5 سم	25
شبك الفواصل 5 سم	20

الزوايا الديكورية

DECORATIVE CORNER BEADS

البيان	السماكة ملم
زاوية ديكور (30×30)	0.455
زاوية صفرية (30 م)	0.455

زوايا معدنية مجلفنة لحماية وتقويم أركان الجدران والقواطع في أعمال الجبص والقصارة، بأطوال قياسية 2.5 و3 م.

البراغي والدبل

SCREWS & WALL PLUGS

النوع	الأصناف المتوفرة
براغي جامبو	جامبو طويل · جامبو قصير 16/5 · جامبو طويل دبل 15 سم · جامبو مع علاقة · جامبو عكسي
براغي الجبس	13 ملم أسود · 25 ملم أسود قديح · 25 ملم أسود · 35 ملم أسود · 40 ملم أسود
الدبل	دبل أحمر 3.5 ملم × 7 ملم · دبل سكني 3.5 ملم × 7 ملم
براغي الأسكوريت	5 · 4 · 3 · 2 · 1.5 – 1.25 – 1
براغي قديحة برأس مسطح	13 ملم أبيض · 20 ملم أبيض · 25 ملم أبيض وأسود · 32 ملم أبيض وأسود · 42 ملم أبيض وأسود

حلوق الأبواب المعدنية

GALVANIZED STEEL DOOR FRAMES

تُصنع حلوق الأبواب من الصاج المجلفن عالي الجودة. تُشكّل الحلوق على خطوط تشكيل متخصصة بزوايا دقيقة وفتحات تثبيت جاهزة، وتُركّب على القواطع الجبصية والجدران الخرسانية.




المادة	**صاج مجلفن عالي الجودة**
السماكة	**حسب الطلب**
المقاسات	**تواصل معنا لمعرفة المقاسات المتوفرة**



صناعة الشبك المعدني

WIRE MESH & FENCING



مفتاح الأبعاد

الفتحة قياس عين الشبك (ملم) **السلك** سماكة السلك (ملم)

الربطة الارتفاع (سم) × الطول (م)

شبك السياج (البقلاوة / عيون الجمل)

CHAIN-LINK FENCE MESH

الصنف	سماكة السلك ملم	ارتفاع الربطة سم	طول الربطة م
شبك 50×50	1.8 / 2 / 2.2 / 2.5 / 2.7 / 3	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300	25
شبك 60×60	1.8 / 2 / 2.2 / 2.5 / 2.7 / 3	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300	25

المزارع والحقول
تسييج الأراضي الزراعية والمزارع.

الملاعب
أسوار الملاعب والمنشآت الرياضية.

البيوت والمجمعات
تسييج المنازل والمجمعات السكنية.

ملاعب الأطفال
حماية ملاعب الأطفال والحدائق.

سلك الشد والربط

TENSION & TIE WIRE

مكمّل لشبك التسييج، ويُستخدم لشد وربط الشبك بالزوايا القائمة.

الصنف	السماكة ملم	قياس الوحدة
سلك شد	1.8 / 2 / 2.2 / 2.5	5 كغم أو 500 كغم
سلك الربط المجلفن	1	2 كغم

الشبك الملحوم

WELDED WIRE MESH

بفتحات مربعة ومستطيلة بعدة قياسات، وسماكة سلك 4 ملم، وقياس الوحدة 200×300 سم.

الصنف	السماكة ملم	قياس الوحدة سم
شبك ملحوم 5×5	4	200×300
شبك ملحوم 10×5	4	200×300
شبك ملحوم 15×5	4	200×300
شبك ملحوم 15×15	4	200×300
شبك ملحوم 20×20	4	200×300

سلك الشوك المجلفن

GALVANIZED BARBED WIRE

سلك الشوك منتج آخر من منتجات شركة العامور بجودة عالية، ويأتي مجلفناً.







شركة العامور للصناعة والتجارة

الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة


MOBILE UNITS & LIGHT BUILDINGS



نهدف

لتغيير ثقافة البناء في فلسطين

نطمح أن نكون أصحاب الريادة في صناعة الوحدات المعدنية المتنقلة في فلسطين، باستخدام أحدث الطرق والتقنيات ضمن أعلى معايير الجودة.



الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة

MOBILE UNITS & LIGHT BUILDINGS

تُعد الوحدات المعدنية المتنقلة (الكرفانات) الحل الأنسب من حيث سرعة التصنيع والتوريد. تُصنع الوحدات بناءً على الأبعاد والتقطيع الداخلي الذي يحدده الزبون، وبمواصفات عالية الجودة تتحمل الظروف الجوية القاسية ولعمر افتراضي طويل.

تُصنع الوحدات طبقاً للمواصفات الهندسية المعاصرة، وتشمل كافة التمديدات الكهربائية والصحية، ويتم تجهيز الوحدة بناءً على طلب العميل بعد اختيار التصميم والقياس المناسب، تحت إشراف هندسي مباشر.

التصاميم تشمل

- وحدات سكنية ومكاتب
- وحدات صحية
- وحدات حراسة
- وحدات منامات
- وحدات تجارية وأكشاك (كرفانات الكافتيريا)
- عيادات متنقلة ووحدات على مقطورات
- وحدات بواجهات خشبية ديكورية
- وحدات مجمّعة بالموقع ومتعددة الطوابق

مواصفات الوحدة المتنقلة

UNIT SPECIFICATIONS

القاعدة والأرضية	تتألف القاعدة من جسور حديدية بالاتجاهين تؤلف المحيط، ويتم اختيار المقطع حسب قياس الوحدة. تُصفّح القاعدة بخشب الدكت ثم رولات البلاستيك (PVC)، أو بالخرسانة ثم بلاط السيراميك، حسب الطلب.
الجدران	جدران من ألواح الساندويش بانيل بسماكة 5 سم، مع إمكانية عمل قصارة خارجية مع معجنة أو طلاء البيزرة باللون الذي يحدده الزبون، وتصفيح الجدران من الداخل بألواح الجبس مع المعجنة، أو بالصوف الصخري للحصول على عزل أقوى.
أعمال السقف	يتألف السقف من جسور حديدية أو جملونات حسب العرض المطلوب، ويُصفّح بألواح الساندويش بانيل بسماكة 5 سم، مع إمكانية تصفيح السقف من الداخل بألواح السقف المستعار أو الجبصين مع الدهان.
الأبواب والنوافذ	أبواب خارجية من الساندويش بانيل أو الحديد أو الصاج المكبوس، وأبواب داخلية من الخشب المكبوس أو الألمنيوم، وشبابيك مع حماية بعدد يتناسب مع قياس الوحدة.
التمديدات	تمديدات كهربائية وصحية كاملة تُنفّذ في المصنع حسب المتطلبات اللازمة.

للطلبات الخاصة

إمكانية تجميع أكثر من وحدة معدنية للحصول على مساحات كبيرة أو متعددة الطوابق، وإضافة مكمّلات ديكورية داخلية أو خارجية، وأبواب وشبابيك رول كهربائية (أباجور)، ووحدات تكييف، وكاميرات مراقبة.












الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة

مخططات مقترحة للوحدات


SUGGESTED FLOOR PLANS

مخططات مقترحة لوحدات الحراسة والوحدات السكنية والمكاتب والوحدات الطويلة والمجمّعة والوحدات الصحية، ويمكن تعديل أي مخطط أو تصميم مخطط جديد حسب الحاجة. الأبعاد بالمتر.


2.50 م × 2 م




2.50 م × 3.50 م




2.50 م × 4 م




3 م × 6 م




4 م × 6 م




7 م × 3 م




10 م × 3 م




10 م × 3.50 م




10 م × 6 م




10 م × 6 م



4 م × 6 م



12 م × 2.70 م





الوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة

نماذج من الوحدات المتنقلة

MOBILE UNITS · PROJECTS











تصاميم وواجهات متنوعة
DESIGNS & FACADES











من التصنيع إلى التسليم

FROM PRODUCTION TO DELIVERY













تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل للمنشآت المعدنية

STEEL STRUCTURES FABRICATION

الهناجر والمستودعات والمنشآت الصناعية والطوابق الحديدية، وخزانات المياه، وأعمال تشكيل المعادن والحدادة الخاصة.

المنشآت المعدنية (الحديد الإنشائي)

STEEL STRUCTURES

يصنّع مهندسونا وفنيونا كافة أنواع الحديد الإنشائي الثقيل والخفيف، مثل الهناجر والمستودعات والمخازن والمنشآت الصناعية وأدراج الهروب والطوابق الحديدية الإنشائية.

- الهناجر والمستودعات والمخازن
- أدراج الهروب والجسور الحديدية
- المنشآت الصناعية والطوابق الحديدية
- الهياكل المعدنية للكرفانات والوحدات



من أعمالنا

OUR WORK







خزانات المياه الزراعية

AGRICULTURAL WATER TANKS

خزانات من الصاج المجلفن بأحجام متعددة، لها القدرة على استيعاب المياه لفترات طويلة، بعمر افتراضي لا يقل عن 25 سنة.



أعمال تشكيل المعادن والحدادة

METAL FORMING & SMITHING WORKS

أعمال تشكيل المعادن والحدادة العادية والخاصة، مثل الأبواب والدرابزينات والشبابيك وغيرها، إضافة إلى أعمال القص والثني واللف والتخريم.



لوازم وإكسسوارات الحدادة

SMITHING ACCESSORIES & TOOLS

توفر شركة العامور للصناعة والتجارة كافة اللوازم والإكسسوارات الخاصة بأعمال الحدادة، ومنها:

إكسسوارات الحديد
شكلات للدرابزينات والحمايات، والعجلات بأنواعها، وأوراق الزينة وغيرها من المتطلبات.

مستلزمات القص واللحام
كل ما يتعلق بأعمال القص واللحام بأنواع متعددة.

المعدات الخفيفة
ماكينات اللحام والقص والتخريم الخاصة بأعمال الحدادة.



منتجات شركة العامور للصناعة والتجارة

أنظمة الطوبار والسكالات المعدنية

FORMWORK & STEEL SCAFFOLDING SYSTEMS

مستلزمات دعم وتثبيت أعمال الباطون: الجكات، والسكالات المعدنية، وزوايا أعمدة الباطون.

تُستخدم أنظمة الطوبار والدعم في مواقع الإنشاء لحمل أسقف الطوبار أثناء الصب وحماية أركان الأعمدة والجسور الخرسانية، وتتوفر بمقاسات وأحمال متعددة.



الجكات



سكالات معدنية



زوايا أعمدة الباطون

المقاسات والأحمال **تواصل معنا لمعرفة المقاسات والأحمال المتوفرة**







بانكس الصناعية

PANEX INDUSTRIES

نبذة عن الشركة

أحدث شركات المجموعة، تأسست عام 2026 لتتخصص في ألواح التغطية: الساندويش بانيل بأنواعه (كلكل، بوليتان، صوف صخري)، وألواح الصاج المضلع (الأسكوريت)، وألواح الكلكل للعزل الحراري، لتغطية الأسقف والجدران في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغرف التبريد والمباني سريعة التجهيز والكرفانات. تُنتج ألواح الصاج المضلع والإكسسوارات اللازمة وفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM A653، على خطوط إنتاج هي من أضخم وأحدث الخطوط الموجودة في المنطقة.

2026 سنة التأسيس	**22,000** متر مربع مساحة المصنع	**4** خطوط إنتاج	**جوريش** الموقع

صناعة ألواح الساندويش بانيل بكافة الأنواع والمقاسات

SANDWICH PANELS



مقطع اللوح

t سماكة اللوح: 5 أو 7.5 أو 10 سم **الوجه** صاج مدهون بسماكات متعددة **العزل** كلكل / بوليتان / صوف صخري

كلكل (بوليسترين EPS)

عزل خفيف الوزن واقتصادي، مناسب للجدران والأسقف في المنشآت العامة والمستودعات والكرفانات.

بوليتان (بولي يوريثان PU)

أعلى قدرة عزل حراري لكل سنتيمتر، الخيار الأمثل لغرف التبريد والتجميد.

صوف صخري

عزل مقاوم للحريق وعازل للصوت، للمنشآت التي تتطلب تصنيفاً للحريق.

مقاطع الألواح

PANEL PROFILES

لوح سقفي

وجه علوي مضلع لتصريف المياه وزيادة الصلابة.

لوح جداري

وصلة لسان وأخدود، وجه أملس.

الاستخدامات

APPLICATIONS

المنشآت الصناعية
أسقف وجدران الهناجر والمستودعات.

غرف التبريد
عزل عالٍ لغرف التبريد والتجميد.

الكرفانات
جدران وأسقف الوحدات المتنقلة.

المباني سريعة التجهيز
مبانٍ مؤقتة ودائمة سريعة التركيب.







ألواح التغطية بأشكال متعددة (الصاج المضلع)

CORRUGATED STEEL SHEETS



مفتاح أبعاد المقاطع

pitch المسافة بين القنوات **h** عمق التضليع **t** السماكة 0.4 – 0.7 ملم

خمس قنوات

5 RIBS



ست قنوات

6 RIBS



الأسقف

تغطية أسقف الهناجر والمستودعات والمنشآت الزراعية.

الجدران

تكسية الجدران الخارجية والأسوار.

الكرفانات

أسقف الوحدات المتنقلة.







صناعة البوليسترين (الكلكل)

EPS POLYSTYRENE PRODUCTION



بوليسترين مشكّل EPS

ألواح البوليسترين (الكلكل)

EPS بوليسترين مشكّل للعزل الحراري ↑ سماكات من 2 حتى 10 سم

100×50 مقاس اللوح القياسي (سم)

عزل المباني

ألواح للأسقف والجدران والأرضيات تقلل الفاقد الحراري.

قلب الساندويش بانيل

مادة العزل الأكثر استخداماً في ألواح التغطية.

غرف التبريد

عزل المستودعات المبردة بكثافات عالية.

التغليف والحماية

قوالب وحشوات حماية خفيفة الوزن.

مقطع لوح كلكل داخل ساندويش بانيل



ألواح الكلكل بين وجهي الصاج تعطي اللوح خفة الوزن والعزل الحراري.








تشكيل إكسسوارات المباني المعدنية

METAL BUILDING ACCESSORIES

تصمم بانكس الصناعية وتنفّذ الإكسسوارات اللازمة للمباني المعدنية لمناطق الالتقاء ومجاري المطر وأغطية القمة، لتكتمل بها حلول التغطية من الساندويش بانيل والصاج المضلع في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وغرف التبريد والمباني سريعة التجهيز والكرفانات.

مواضع الإكسسوارات في المبنى المعدني

WHERE THE ACCESSORIES GO



1. **ألواح السقف** ساندويش بانيل سقفي أو صاج مضلع (أسكوريت) بميل مناسب.
2. **ألواح الجدران** ساندويش بانيل جداري بعزل كلكل أو بوليتان أو صوف صخري.
3. **إكسسوارات القمة** أغطية القمة ومناطق الالتقاء.
4. **مجاري المطر** مزاريب وإكسسوارات التصريف.
5. **الأبواب والفتحات** تفصيل الفتحات حسب المخطط.

الساندويش بانيل
ثلاثة أنواع عزل للجدران والأسقف: كلكل، بوليتان، صوف صخري.

الصاج المضلع
ألواح الأسكوريت بخمس أو ست قنوات وفق ASTM A653.


البوليسترين (الكلكل)
ألواح عزل حراري بكثافات وسماكات متعددة.

الإكسسوارات
مناطق الالتقاء ومجاري المطر.









من مصنع بانكس
INSIDE PANEX












سوا ستيل

SAWA STEEL · ANABTA – TULKARM

نبذة عن الشركة

تأسست شركة سوا ستيل عام 2020 ضمن مجموعة العامور الاستثمارية، ومقرها في عنبتا – طولكرم، لتكون نقطة بيع وتوزيع للمجموعة في شمال الضفة الغربية. تقدّم سوا ستيل الأصناف نفسها التي تقدّمها شركة العامور للصناعة والتجارة: تجارة الحديد والأعمدة، وأعمدة وقواطع الجبص ومستلزماته وألواحه، والشبك المعدني، وخدمة القص والثني للصاج وأنظمة الطوبار، والوحدات المتنقلة والبيوت الخفيفة، وتوفّر خدمة التوصيل إلى المواقع. الأصناف المعروضة هنا هي خطوط العامور للصناعة والتجارة نفسها، وتتوفر عبر سوا ستيل.

2020	عنبتا	6	24 س
سنة التأسيس	طولكرم — المعرض والمستودع	محافظات في نطاق الخدمة	عرض سعر خلال يوم عمل

ما نوفره في سوا ستيل

WHAT WE SUPPLY

تجارة الحديد بكافة أنواعه ومستلزماته من مقرها في عنبتا – طولكرم: الأصناف نفسها المتوفرة في العامور للصناعة والتجارة. تُعرض المواصفات والجداول الكاملة لكل صنف في قسم العامور للصناعة والتجارة.









منطقة التغطية

COVERAGE

من مقرها في عنبتا – طولكرم، تخدم سوا ستيل مقاولي الجبص والحدادة والإنشاءات في شمال الضفة الغربية، مستندة إلى مصانع المجموعة.



لماذا سوا ستيل؟

WHY SAWA STEEL

- أصناف مجموعة العامور نفسها، بجودة مصانعها في بديا وسلفيت
- قرب من مشاريعك في شمال الضفة وتوصيل سريع
- مخزون دائم للأصناف الأساسية
- فريق مبيعات يعرف احتياجات السوق



خدماتنا

OUR SERVICES

فريق سوا ستيل يرافقك من الاستفسار الأول حتى التسليم في الموقع: توصيل، وقص وثني، ومخزون جاهز، واستشارة فنية في اختيار الأصناف والكميات.

التوصيل إلى الموقع

توصيل الطلبيات إلى مواقع المشاريع في محافظات الشمال بأسطول نقل المجموعة.

القص والثني

قص وثني الصاج والمقاطع حسب الطلب.

توفر دائم

لكافة الأصناف.

استشارة فنية

مساعدتك في تحديد الكميات والمقاسات المناسبة لمشروعك.











معرض ومستودع سوا ستيل

SAWA STEEL SHOWROOM · ANABTA – TULKARM





العنوان	الهاتف	الموقع الإلكتروني
شارع بلعا – عنبتا – طولكرم	0592358936	www.sawasteel.ps

ALAMOUR Group

مجموعة العامور الاستثمارية



أربع شركات متكاملة في تجارة الحديد وصناعته

من لفائف الصلب إلى المنتج النهائي — توريد، تصنيع، وتركيب

شركات المجموعة

بال ستيل للصناعات المعدنية

PALSTEEL FOR METAL INDUSTRIES

العنوان	واد قطراب – مسحة – سلفيت
الهاتف	092991716
الموقع الإلكتروني	www.palsteel.ps

العامور للصناعة والتجارة

AMOUR INDUSTRIAL & TRADING CO.

العنوان	بديا – محافظة سلفيت – فلسطين
الهاتف	+970 9 299 4681
الفاكس	+970 9 299 3711
البريد الإلكتروني	office@alamourco.ps
الموقع الإلكتروني	www.alamourco.ps

بانكس الصناعية

PANEX INDUSTRIES

العنوان	جوريش – نابلس

سوا ستيل

SAWA STEEL

العنوان	شارع بلعا – عنبتا – طولكرم
الهاتف	0592358936
الموقع الإلكتروني	www.sawasteel.ps

www.alamourco.ps

office@alamourco.ps · +970 9 299 4681

بديا – محافظة سلفيت – فلسطين

امسح الرمز لزيارة موقعنا

© 2026 مجموعة العامور الاستثمارية — جميع الحقوق محفوظة